



de Verloskundige



Hamileliğin:
Bebeğinin hareket
etmesini hissetmek

Bebeđini hissetmek gvenilir bir his verir ve nemlidir. Bebeđin hareket ettiđini genelde hamileliđin 16-20'nci haftasından itibaren hissedebilirsiniz. Bebeđin hareketleri bařta henz zayıftır fakat bebek bydke hareketleri de gçlenir. Buna 'yařamı hissetmek' de denir. Yařamı hissetmek neden nemlidir? Bebeđin plasenta (etene) aracılıđı ile besin ve oksijen alır. Plasentanın alıřması azalırsa, ocuđunun sađlık durumu gerileyebilir. ocuk daha az hareket eder. Bebeđinin hissettiđin hareketlerinin alıřmıř olduđun gibi olması nemlidir. Bebeđinin normalinden sakin olduđunu veya farklı hareket ettiđini fark edersen dođum uzmanı veya jinekolođunla irtibata ge. Bu brořr, hamilelikte bebeđin normal hareketleri ve bebeđinin daha az veya farklı hareket ettiđinde yapılması gerekenler konusunda bilgiler ierir.



Normal bir hareket d¼zeni: ne hissedilir?

• İlk hareketler

Çoęu kadın bebeęinin hareket ettięini ilk olarak hamilelięin 16 ile 20'nci haftaları arasında hisseder. Daha önce bir bebeęin oldu mu? Olduysa bebeęinin karnında hareket ettięini genelde daha erken hissedersin. Bazen 16'ncı haftadan bile önce. Bu ilk hamilelięin ise bebeęini ancak 20'nci haftadan sonra hissetmen de normaldir. Çoęu zaman ilk hareketler, 'kabarcıklar, hava baloncukları veya küçük patlamalar' ya da "baęırsakların hareket etmesi gibi ama tam da deęiş' olarak tarif edilir. Bebeęini bir defa hissettikten sonra hareketleri tanırırsın. Bebeęini gittikçe daha sık hissedersin.

• 28'nci haftadan itibaren

Karnındaki hareketler gittikçe güçlenir. Tekmeleme, dönme, dalga ve dürtme hissedebilirsin. Bunları artık eşin de hissedebilir. Bebeęin çok aktifse karnının hareket ettięini görebilirsin. 28'inci haftadan itibaren bebeęin, uyuduęu ve uyanık olduęu bir düzen geliştirir. Uykusu genelde 20 ile 40 dakika arasında sürer. Bazen bir saat bile sürer fakat çoęu zaman bir buçuk saati geçmez. Uyku esnasında bebeęin hiç veya neredeyse hiç hareket etmez. Fakat bebeęin uyanır uyanmaz aktif hale gelir. Çoęu bebek öğleden sonra ve akşamları hareket eder.



Hamileliğin 32'nci haftasına kadar hareketlerin sayısı artar. Hamileliğin son haftalarında ve beklenen tarihe yakın zamanlarda hareketler farklı ve daha az güçlü olabilir. Bunun nedeni, bebeğin hareket edebileceği yerin azalmasıdır. Birçok kadın karnında 'kayma' hisseder. Bebeğinin düzenli olarak hareket etmesini hissetmen önemlidir. Bebeğin başı aşağıda veya yukarıda (makat prezentasyonunda) olması fark etmez.

- **Sakin ve hareketli bebekler**

Bazı bebekler hareketli bazıları da sakinidir. Bu hamilelikten hamileliğe değişebilir. Bebeğinin hareketlerini öğrenmeni sağla.

Hareketleri ve onları hissetmeni neler etkileyebilir?

- **Plasentanın pozisyonu**

Plasenta (etene) rahmin ön kısmında olduğunda bebeğini 28'inci haftaya kadar o kadar iyi hissedemeyebilirsin. 28'inci haftadan sonra bebeğinin hareketleri o kadar güçlenir ki hissedebilirsin.

- **Duruş**

Bebeğini ne kadar sık hissettiğin diğer hususlar arasında duruşuna da bağlı. Yattığında bebeğinin hareket ettiğini ayakta olduğundan daha iyi hissedersin. Çalışırken belki alışmış olduğundan az hareket hissedersin. Bu durumda dikkatin başka hususlara odaklıdır.

- **İlaç, alkol, sigara**

Morfin içeren ağrı kesici veya sakinleştirici kullandığında bebeğin biraz yavaş olur. O zaman daha az hareket hissedersin. Sigara ve alkol kullanımı bebeğinin hareketlerini etkileyebilir.

Bebeğim farklı veya daha az hareket ettiğinde veya hiç hareket etmediğinde ne yapmalıyım?

- **24'üncü haftaya kadar**

Her kadın karnında henüz her gün yaşam hissetmez. 24 haftadan sonra bebeğini halen hissetmedin mi? O zaman doğum uzmanı veya jinekoloğunla irtibata geç. Bu uzman çocuğunun kalp tonlarını dinler. Sana bir ultrason için randevu verilir.

- **24'üncü ile 28'inci hafta arası**

Bu dönemde bebeğinin hareketlerinin düzeni günden güne daha çok değişir. Bebeğini yeterince hissedip hissetmediğinden endişe edersen doğum uzmanı veya jinekoloğunla irtibata geç. Gerekliği halde ekstra bir kontrol yapılır. ● **Od** ●

28'inci haftadan itibaren

Artık bebeđini her gn dzenli olarak hissedebilmen gerekir. Bebeđin normalden az hareket ettiđinde sakince karnında hareket hissetmeye alıř. Bebeđini sol tarafına yattıđında en iyi hissedersin. Plasentada kan dolařımı bu pozisyonda en uygundur.

- 2 saat son tarafına yat.
- Bu 2 saat esnasında 10 hareketten az mı hareket hissettin veya hareketlerin gcnden endiře ediyorsun ve iin rahat deđil mi?
- Derhal dođum uzmanı veya jinekolođunla irtibata ge. Ertesi gn bekleme!

Dođum uzmanına veya jinekolođa



• Dođum uzmanında kontrol

Kontrollerini dođum uzmanını mı yapıyor? O zaman dođum uzmanı seni muayenehanesine ađırır veya evine gelir. Bebeđinin hareket dzenini ve deđiřiklikleri sorar. Bebeđinin kalp tonlarını dinler. Karnınızı muayene eder ve tansiyonunu ler. Bebeđinin hareketleri konusunda halen belirsizlik var mı? O zaman dođum uzmanı seni jinekolođa sevk eder.

- **Jinekoloğta kontrol**

Bir jinekoloğun kontrolü altında mısın? Veya doğum uzmanı tarafından sevk mi edildin? O zaman doğum bölümüne veya polikliniğine gidersin. Hastanede doğum uzmanı veya jinekolog bebeğinin hareket düzenini ve bundaki değişiklikleri sorar. Bebeğın kalp atışları en az yarım saat boyunca kaydedilir. Bebeğın hareket ettiğinde kalbi daha hızlı atar. Bu iyi bir sağlık durumun işaretidir. Arkasından veya ertesi gün ultrasonla amniyotik suy kontrol edilir.

- **Kontrol iyi**

Kontrol iyi mi? Bebeğinin sağlık durumu iyi demektir. Bu durumda birçok kadın bebeklerini tekrar iyi şekilde hisseder. Bebeğinin hareketliliği tekrar azaldığında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilirsin.

- **Bebeğinin hareketlerinden tekrar endişeleniyor musun?**

Eve gittiğinde bebeğinin hareketlerine iyi dikkat etmen tavsiye edilir. Tekrar bebeğinin hareket ettiğini pek iyi hissedemediğın bir dönem mi geçiriyorsun? Doğum uzmanı veya jinekoloğınla irtibata geç. Tekrar telefon etme konusunda tereddüt etme. Bunun daha sık gerekmesi fark etmez.

- **Kontrol iyi değil**

Bebeğın sağlık durumundan endişe mi var? O zaman ekstra kontroller gerekir. Kontrollerin sonuçları ve hamileliğinin haftasında bağılı olarak bebeğinin en kısa zamanda doğması önerilebilir.



Özet olarak

➔ Bebeğinin hareket düzenini tanımayı öğren.

➔ Hamilelik süren 28 haftayı geçti mi?
Bebeğinin hareketlerinden endişe mi ediyorsun?

➔ O zaman 2 saat boyunca sol tarafına yat ve karnındaki hareketleri hisset. Bu 2 saat içinde bebek 10 defadan az mı hareket etti? Veya endişeli misin?

➔ O zaman doğum uzmanı veya jinekoloğunla irtibata geç.
Ertesi günü bekleme!

Baskı bilgisi

© Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen,
Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie,
Nisan 2015

www.knov.nl

www.nvog.nl

www.deverloskundige.nl

www.facebook.nl/deverloskundige

Kurgu

Taallijn

Tasarım

Arnold Wierda

Fotoğraflar

Fermont Fotografie

Nicolien Sytsema

IStock

Bu broşür KNOV tarafından üretilip
itinalı şekilde düzenlenmiştir.
KNOV üçüncü kişilerin kullanımından
doğan olumsuz sonuçlarla ilgili
herhangi bir sorumluluğu kabul
etmemektedir.

KNOV'nin önceden yazılı izni ol-
madan bu broşürün hiçbir bölümü
çoğaltılamaz veya kelimenin her
anlamıyla yayınlanamaz.

KNOV

nvog